



AYAKKABI TEST TALEP FORMU

Doküman No: 17025-7.1-FRM1.1
Yayın Tarihi: 1.11.2023
Revizyon No: 2
Revizyon Tarihi: 05.03.2025
Sayfa: 1 / 2

TEST TALEP FORMU

**RAPOR
NO**

Başvuran Bilgileri;

Başvuran Firma Adı;	Vergi Dairesi;		
Adresi;	Vergi No;		
İlgili;	Tel;	E-posta;	Fax;
Alıcı Firma	Alıcı Firma İlgilisi		
Rapor İletim Şekli	☐ E-POSTA	☐ KARGO	☐ FAX
Numune alınış Şekli	☐ ELDEN	☐ KARGO	☐ YERİNDEN (Firmadan)
Servis Türü	☐ NORMAL (4 İŞ GÜNÜ) ☐ EKSPRES (3 İŞ GÜNÜ+%30) ☐ HIZLI (2 İŞ GÜNÜ+%70) ☐ ACİL (1 İŞ GÜNÜ +%120)		
Numuneyi alan personel	Adı Soyadı:		
Uygunluk Bayanı Veriliyor mu?	☐ Evet ☐ Hayır		
Evet ise(Uygunluk Değerlendirme Kriteri)	☐ Mevzuat ☐ Standart ☐ Spesifikasyon ☐ Diğer.....		
*Karar Kuralı: Belirsizliğin analiz sonucunun değerlendirilmesinde nasıl hesaba katılması gerektiğini belirten kuraldır. Eğer karar kuralı ile ilgili bir tercihiniz yok ise değerlendirme yapılabilen durumlarda laboratuvarın hesaplama yöntemi kullanılarak değerlendirme yapılır. Mevzuat gereği değerlendirilmesi zorunlu olan durumlar için değerlendirme mevzuata göre yapılır. Mevzuat gereği değerlendirilmesi zorunlu olmayan durumlar için müşteri tarafından belirtilen bir tercih yok ise Basit kabul Karar Kuralı Geçerlidir. Karar kuralı ile ilgili uygulama detaylarına www.kazlicesme.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.			

Numune Bilgileri;

Numune Tanımı:	Numune Şekli; ☐ Bütün Deri ☐ Parça Deri ☐ Tekstil ☐ Ayakkabı
Renk:	Model No:
Adet:	Kullanım Yeri: ☐ Bay ☐ Bayan ☐ Aksesuar ☐ Çocuk
Numune Kayıt No(NKB Sorumlusu Dolduracak):	Sezon:
Şahit Numune Teslim Edildi mi? ☐ Evet ☐ Hayır	Analizden Artan Numuneler İsteniyor mu? ☐ Evet ☐ Hayır

Talep Edilen Testler (İstenilen Belirli Bir Metot Varsa Yazınız)

TESTLER	
☐ Azo Boyar Madde Tayini	TS EN ISO 17234-1 / TS EN ISO 14362-1
☐ Poliaromatik Hidrokarbonlar(Pah's)	ISO TS 16190
☐ Krom VI Tayini	TS EN ISO 17075-1 / TS EN ISO 17075-2
☐ Nikel Tayini	BS EN 1811+A1
☐ Kadmiyum Tayini (yaş parçalama metodu)	BS EN 1122
☐ Dioktilin (DOT)	ISO/TS 16179
☐ Fitalat Tayini	CPSC-CH-C1001-09.4
☐ DimetilFumarat Tayini (DMFu)	TS EN ISO 16186

Açıklamalar:

Talep ettiğimiz analizlerin **KAZLIÇEŞME AR-GE TEST LABORATUVARLARI** tarafından bu formun arka yüzünde bulunan şartlar dâhilinde yapılmasını ve bu hizmet karşılığında uygulanacak fiyat ve ödeme koşullarını kabul ettiğimizi beyan ederiz. (Test talebinin onaylanması akabinde fiyat teklifi e-posta ile onayınıza sunulacaktır.) Yukarıda beyan ettiğimiz bilgilerin eksik, yanlış ya da hatalı olmasından doğacak tüm kayıplar tarafımıza aittir. (Analiz sonuçlarına itiraz süresi rapor tarihinden itibaren 10 gündür. Bu süre zarfı dışında yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.)

Form Doldurma Tarihi

..... /..... /.....

Talep Eden Ad/Soyad

Kaşe/İmza

Laboratuvar Müdürü

Kaşe/İmza

TEST TALEP FORMU**KAZLIÇEŞME AR-GE TEST LABORATUVARLARI
HİZMET ŞARTLARI**

- Lütfen başvuru formunu tam ve eksiksiz olarak doldurunuz. Talep edilen testlere ve belirtilen bilgilere ilave/eksiltme/düzeltilme istekleri, laboratuvar test işlemine başlamadan önce ve yazılı olarak yapılır. Yazılı yapılmayan değişiklik talepleri dikkate alınmaz; bu durumda testler, fiyatlandırma ve faturalama işlemleri orijinal bilgiler doğrultusunda yapılır.
- Test talep formu üzerinde başvuran firmanın yaş kaşe ve yetkili imzası olmalıdır. Hatalı kaşe ve imza sorumluluğu başvuran firmaya aittir. Kaşe olmadığı durumlarda yetkili imza zorunludur.
- Eksik bilgi içeren ve numunesi yetersiz talepler için test işlemine başlanmaz. Eksik bilgi ve/veya numunenin tamamlandığı gün, laboratuvarımızda ilgili talep için birinci iş günü kabul edilir.
- Bilgi eksikliği, numune yetersizliği veya ödeme bekleme durumları nedeniyle işleme alınmamış numuneler en fazla 1 hafta tarafımızda muhafaza edilir. Bu süre içerisinde işleme alınamamış veya başvuran tarafından geri alınamamış numunelerin sorumluluğu tarafımıza ait değildir.
- Numune iadesi istendiğinde, numunelerin bir hafta içerisinde başvuran tarafından laboratuvarımızdan alınması gerekmektedir. İstendiği durumda karşı ödemeli olarak kurye ile gönderilir.
- Başvuran formunun ikinci kopyası başvuranın referans olarak saklaması içindir. Başvuruya ait rapor numarası test talebinin kabul edilip numaralanması sonrasında talep formunun ikinci kopyası ile birlikte başvurana bildirilir. Laboratuvarımızdaki test taleplerinin başvuran tarafından takibi, ancak bu rapor numarası ile yapılır.
- Test talebinin başvuran tarafından iptali en fazla 24 saat içerisinde yapılmalıdır. Bu süreden daha geç iptal talepleri dikkate alınmaz.
- Test raporları sadece ve daima başvurana, forma yazılmış olan müessil firmalara ve başvuran tarafından test talep formunda özellikle belirtilmiş olan firmalara iletilir. Bunun dışındaki kişi veya kuruluşlara, başvuranın yazılı izni dışında, hiç bir suretle bilgi verilmez. Kazlıçeşme Laboratuvarı müşterilerinin bilgilerini gizli tutmakla yükümlüdür.
- Testten, artan numuneler ise 30 gün saklanır.
- Aksi için yapılmış bir anlaşma yok ise, raporlar sadece bir kez basılarak teslim edilir.
- Raporlar Türkçe veya İngilizce olarak ekstra bir ücret alınmadan düzenlenir. Başvuru esnasında belirtilmediği sürece, başka bir dildeki rapor talepleri, fiyat listemizde belirtilen ayrı bir ücrete tabidir.
- Fatura muhatabının, başvuran firmadan farklı olması durumunda, test talep formunda bildirilen tüm koşulları kabul ettiği yazılı olarak bildirilmelidir.
- Müşterinin ödemeleri geciktirmesi/yerine getirmemesi durumunda, Kazlıçeşme kendisine tüm ödemeler yapılmadan yeni test raporu hazırlamama hakkına sahiptir.
- Kazlıçeşme taşeronla yaptırdığı test hizmetleri için müşterisine karşı sorumludur. Müşteri taşeronla yapılacak test hizmetini test talep formu yada e-posta ile yazılı olarak bildiri ve müşterisini onayı ile test hizmetinin gerçekleştirilmesini sağlar.
- Kazlıçeşme test hizmetleri doğal afet, savaş, terör, hükümet veya devlet sınırlaması, kanunla herhangi bir sınırlama getirilmesi, grev, lokavt, makinelardaki arıza, yangın, kaza gibi nedenlerden ötürü yerine getirememeye ya da geciktirme durumunda hiçbir sorumluluk üstlenmez.
- Herhangi bir şikâyet durumunda Kazlıçeşme'nin sorumluluğu, hiçbir koşulda şikâyete konu olan kontrat bedelinin 5 katından daha fazla olamaz.
- Taraflar arasında iş bu hizmet sözleşmesinden ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
- * İşaretili testler müşterinin onaylaması durumunda taşeronla yapılacak testlerdir
- ** İşaretili testler TÜRKAK tarafından akredite analizlerdir.
- Saat 14:00 'e kadar teslim edilen ve Kazlıçeşme personeli tarafından yerinde 12:00' ye kadar alınan numuneler için o gün ilk iş günü kabul edilir.
- Analiz sonucu değerlendirme ve karar kuralı ile ilgili tercihlerinizi talep formunda belirtiniz. Numune miktarları, numune kabul şartları ve karar kuralı ile ilgili uygulama detaylarına www.kazlicesme.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
- Laboratuvarımız faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi süresince elde edilen veya oluşturulan bütün bilgilerin yönetiminden, yasal yükümlülükler doğrultusunda sorumludur. Ancak kanun, mevzuat vb. gerekliliklerinin standardın isterleri ile çakıştığı durumlarda yasal hükümler geçerlidir. Yasal otorite; müşterinin haberi olmadan müşteriye dair bilgilere ulaşmak isterse, bilgilerin paylaşıldığı ile ilgili hususta müşteriye bilgi verilmez
- Karar Kuralı: Belirsizliğin analiz sonucunun değerlendirilmesinde nasıl hesaba katılması gerektiğini belirten kuraldır. Eğer karar kuralı ile ilgili bir tercihiniz yok ise değerlendirme yapılabilen durumlarda laboratuvarın hesaplama yöntemi kullanılarak değerlendirme yapılır. Mevzuat gereği değerlendirilmesi zorunlu olan durumlar için değerlendirme mevzuata göre yapılır. Mevzuat gereği değerlendirilmesi zorunlu olmayan durumlar için müşteri tarafından belirtilen bir tercih yok ise Basit kabul Karar Kuralı Geçerlidir. Karar kuralı ile ilgili uygulama detaylarına www.kazlicesme.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

REVIZYON TABLOSU

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
00	5.02.2019	İlk Yayın
01	01.11.2023	2023 Türkak Gözetim uygunsuzluğuna istinaden Madde 22 ve Madde 23 eklendi
02	05.03.2025	-Madde 22 ve 23 revize edildi. -"Herhangi bir test talebi için önerilen minimum numune miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Başvuran, tereddüt ettiği hallerde laboratuvarımıza başvurarak gerekli numune için rehberlik hizmeti alabilir. Madde 18 kaldırıldı -"TEST TALEPLERİ İÇİN ÖNERİLEN MİNİMUM NUMUNE MİKTARLARI" Tablosu kaldırıldı